



Algemeen secretariaat V.O.E. Bollewerpstraat , 119 B – 8770 Ingelmunster

Resultaat van de opsporing van de dysplasie bij de hond.

Ras:

Naam van de hond:

Geboortedatum:

Identificatienummer:

Stamboomnummer:

Datum van de radiografie:

Naam en adres van de eigenaar:

Naam en adres van de dierenarts:

Heupen	Ellebogen
HD A	0
HD B	1
HD C	2
HD D	3
HD E	

Officiële beoordelaar:

Handtekening dierenarts

Voor echt verklaard,

Handtekening beoordelaar

Voor echt verklaard,

- De dierenarts die de radiografie neemt waarborgt dat de hond wel degelijk verdoofd werd. ja-nee
- De originele stamboom wordt met dit beoordelingsresultaat samengevoegd. ja-nee
- Het onnodige schrappen.
- De hokjes aanduiden die in overeenstemming zijn met de resultaten

Het formulier dient opgemaakt te worden door de dierenarts in drie exemplaren.

Heupdysplasie:

A : GEEN TEKEN VAN DYSPLASIE

- Perfecte congruentie / coaptatie van de femurkop en van het acetabulum
- Articulaire tussenruimte smal en regelmatig
- Acetabulaire cranio-laterale rand goed omschreven en licht "overkoepelend"
- Norberg-Olsson-hoek groter of gelijk aan 105

B : VRIJ NORMALE STAAT

- Zeer lichte incongruenties / coaptaties tussen de femurkop en het acetabulum
- Norberg-Olsson-hoek groter of gelijk aan 105

OF

- Perfect congruentie / coaptatie van de femurkop en van het acetabulum
- Norberg-Olsson-hoek tussen 100 en 105
- Centrum van de femurkop mediaal gelegen aan de rand van de dorsale acetabulaire rand (of op deze laatste)

C : LICHTE DYSPLASIE

- Onvolmaakte congruentie / coaptatie tussen de femurkop en acetabulum
- Norberg-Olsson hoek tussen 100 en 105
- Eventueel licht uitlopende acetabulaire cranio-laterale rand
- En/of heel discrete tekenen van artrose op de kop en de femurhals

D : MIDDELMATIGE DYSPLASIE

- Slechte congruentie / coaptatie tussen de femurkop en het acetabulum met subluxatie
- Norberg-Olsson-hoek tussen 90 en 100
- Licht uitlopende acetabulaire cranio-laterale rand en/of tekenen van artrose

E : ERNSTIGE DYSPLASIE

- Manifeste subluxatie of dislocatie
- Norberg-Olsson-hoek kleiner dan 90
- Vervorming van de femurkop en het acetabulum (verandering in hoek tussen femurkop en femur, afvlakken) en andere tekenen van artrose

Elleboogdysplasie:

- **graad 0**: geen artrose

- **graad 1**: lichte artrose

de grootte van osteofyten is < 2 mm aan de dorsale rand van de processus anconeus
aan de proximale dorsale rand van de radius
aan de dorsale rand van de processus coronoideus
aan het palmaire laterale deel van de trochlea van de humerus
sclerose van de ulnaire trochlea

- **graad 2**: middelmatige artrose

de grootte van osteofyten is tussen 2-5 mm aan de processus anconeus
aan de proximale dorsale rand van de radius
aan de dorsale rand van de processus coronoideus
aan het palmaire laterale deel van de trochlea van de humerus

- **graad 3**: ernstige artrose

de grootte van osteofyten is > 5 mm in de processus anconeus
aan de proximale dorsale rand van de radius
aan de dorsale rand van de processus coronoideus
aan het palmaire laterale deel van de trochlea van de humerus